# 竞争性磋商文件

项目编号: SDSM2017-2567

第二册



山东三木招标有限公司 二〇一七年

### 第五部分 竞争性磋商邀请

山东三木招标有限公司(以下简称采购代理机构)受济南大学的委托,对"科研仪器设备采购"项目货物、施工及其他相关服务进行竞争性磋商采购, 欢迎符合条件的合格供应商前来参与。

- 一、项目编号: SDSM2017-2567
- 二、项目名称:济南大学科研仪器设备采购项目
- 三、项目内容、数量:本项目共分2个包,供应商不得对单包内设备分项响应。具体采购内容详见"第八部分技术要求及说明"。

四、磋商文件发售的时间、地点及售价

- 1、时间:即日起至2017年12月5日08:30至16:30(节假日除外)。
- 2、地点:济南市二环南路 6636 号中海广场写字楼 8 楼 04 单元。
- 3、售价: 包1: 200 元: 包2: 100 元,售出不退。

五、响应文件的递交

- 1、递交响应文件时间: 2017年12月8日13:30-14:00(北京时间)。
- 2、递交响应文件截止时间和公开报价时间: 2017 年 12 月 8 日 14:00 (北京时间), 逾期递交的响应文件不予接受。
- 3、递交响应文件和公开报价地点:济南大学中心校区 10 教学楼第 5 会议室(济南市南辛庄西路 336 号)。

六、采购代理机构信息

- 1、名称:山东三木招标有限公司
- 2、地址:济南市二环南路 6636 号中海广场写字楼 8 楼 04 单元
- 3、项目联系人(技术咨询及保证金退还): 王传栋
- 4、联系电话: 0531-82979333
- 5、电子信箱: sdsmzb@163.com
- 6、开户名称:山东三木招标有限公司
- 7、开户银行:中国工商银行济南六里山支行
- 8、账 号: 1602001319200062147

# 第六部分 供应商须知附表

序号	内容	说明与要求	
2. 2	采购人	名 称:济南大学	
		地 址:济南市南辛庄西路 336 号中心校区	
		为保证中标货物得到完善的售后服务,进口设备中标人在签订合	
	供应查转台	同前(中标之日起10个工作日内签订合同)须向采购人提供生产	
3. 3	供应商特定 资格要求	厂家或国内总代理针对本项目的维保函原件, 此项作为投标文件	
	贝伦女尔	实质性响应条款, 不能提供的其投标保证金不予以退还同时以虚	
		假投标提交政府采购监管部门申请列入黑名单。	
		☑不组织, 自行踏勘	
4. 1	踏勘现场	□组织:	
4.1	增到光划	统一踏勘时间:	
		统一踏勘地点:	
10 0 0 1	质保期	国产设备≥3年,进口设备≥1年,有国家标准的执行国	
12. 3. 3. 1		家标准。	
	报价币种	1、进口设备人民币(免税)报价;国产设备人民币报价。	
		2、外贸代理费收费标准如下:	
		合同金额区间 外贸代理手续费(含银行费和清关费用)	
		3.5万元以下 中标金额的 3.5%	
		3.5万元—65万元 中标金额的 2.8%	
		65 万元以上 中标金额的 2.1%	
19.6	是否需要提	☑不需提交样品	
12. 6	交样品	□需提交样品,样品送达要求如下:	
10 1	响应文件份		
13. 1	数	正本一份,副本四份。	
14.0	保证金提交	1、投标人在 12 月 7 日 16:00 前交纳投标保证金,未交	
14. 2	时间及金额	纳投标保证金的,投标文件不予接受。	

		本次采购项目的投标保证金金额: 包1: 4000元;包2:
		200 元。
		2、投标保证金递交形式:
		保证金递交截止时间前以分包为单位电汇至指定账户
		收款单位: 山东三木招标有限公司
		开户银行:中国工商银行济南六里山支行
		账 号: 1602001319200062147
		未中标的投标人的投标保证金在自中标通知书发出之日
		起 5 个工作日内退还,中标人的投标保证金凭验收单到
		代理机构办理后7个工作日内无息退还。7个工作日后未
		退还的请致电: 0531-82765639。
		4. 投标保证金的提交单位必须与投标人名称一致, 非特
		殊原因,招标代理机构不接收非投标人名义递交的投标
		保证金,因此产生的后果由投标人自行负责。
	递交响应文	时间: 2017年12月8日13:30-14:00(北京时间)
16. 1	件的时间和	地点:济南大学中心校区10教学楼第5会议室(济南市
	地点	南辛庄西路 336 号)。
	八 工 扣 从 时	时间: 2017年 12月8日14:00(北京时间)
19. 1	公开报价时	地点:济南大学中心校区10教学楼第5会议室(济南市
	间和地点	南辛庄西路 336 号)。
	检查响应文	上州广本城村水丰/ルヤ1/日江海市以南山广广州南山
19. 2	件的密封情	由供应商授权代表/监督人/见证律师检查响应文件密封
	况	情况 
		1、技术响应表
	技术部分评	2、制造商公开发布的印刷资料
	审依据内容	3、检测机构出具的检测报告
	(综合对比)	4、制造商官方网站下载的技术证明材料
		5、由制造商或省级及以上固定代理商盖章确认的投标货

		物详细技术描述
22. 1	成交服务费 收取标准	中标人按计价格【2002】1980 号文的规定向采购代理机 构交纳中标服务费。
23. 1	公证/见证费的收费标准	无
24	磋商文件解 释权	构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释,互为说明;如有不明确或不一致,构成合同文件组成内容的,以合同文件约定内容为准;除磋商文件中有特别规定外,仅适用于磋商阶段的规定。同一部分组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的,以编排顺序在后者为准;同一部分组成文件不同版本之间有不一致的,以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的,由采购代理机构负责解释。
付款方式及履约保证金		1、国产设备:货到经甲方验收合格后付 100%,国产设备中标人须向甲方开具 17 个点的增值税专用发票。 2、进口设备:中标后甲方将 100%货款支付给外贸代理公司,外贸代理公司按照中标金额的百分比扣取外贸代理手续费后直接与国外设备制造商签订外贸合同(不接受合同卖方为离岸公司)。 3、履约保证金:合同签订前中标人须向甲方支付中标额 5%的质量保证金,一年后无质量问题付 5%质量保证金。 4、户名:济南大学;开户银行:济南市农行济微路支行;账户:15-112201040001124;税号:370103495570899;地址:济南市南辛庄西路 336 号;电话:0531-82765639;联系人:董老师。
业绩同类项目的界定		若包内有多个设备的,以价格比重较大的设备业绩为准 考核,若包内只有一个设备的,以该设备的业绩为准考 核。
同一品牌	产品相关问	1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不

E	H
7	11/1

同投标人参加同一合同项下投标的,按一家投标人计算, 评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。 评审得分相同的,按投标报价由低到高顺序排列,得分 且投标报价相同的,按技术指标优劣顺序排列。

- 2、非单一产品采购项目中核心产品的确定原则:
- 1) 第八部分技术要求及说明中规定核心产品的,以核心产品参照上述第1款的规定。
- 2) 第八部分技术要求及说明中未规定核心产品的,多家代理商所投同一品牌产品价格总和均超过该项目投标总价 50%的,适用于上述第1款的规定。

说明:本表内容与磋商文件其他部分内容不一致的,应当以本表内容为准。

### 第七部分 评审办法

### 一、初步审查属于无效投标条款:

★响应文件有以下情况之一的,在资格性和符合性审查时按无效报价处理,不得进入详细评审阶段:

- 1、未向采购代理机构登记并购买招标文件的;
- 2、未有效提交投标保证金的;
- 3、未按招标文件规定要求编制、装订、密封、签署、盖章的;
- 4、单独密封的开标一览表未按规定签署、盖章的;
- 5、投标文件正副本未分,且内容不一致的;
- 6、投标有效期不满足招标文件要求的:
- 7、未按招标文件要求报价的:
- 8、投标报价超出预算的;
- 9、未经许可,以进口产品参与投标报价的;
- 10、磋商小组认定投标方案技术含量低或不符合招标文件要求的;
- 11、有重大偏离的;
- 12、不提供招标文件要求的任何形式技术资料的;
- 13、供应商须知附表另有规定的;
- 14、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

## 二、评审办法

最终报价结束后,磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分,确定得分最高的供应商为成交供应商。

评分因素		评分内容
30 分		以满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分
		30 分,其他投标人的价格分按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投
		标报价)×30%×100。
技术部	投标产品技术	符合磋商文件要求没有负偏离得 30 分;与招标文件要求有非实质性负偏离的,
分	响应 30 分	根据偏离程度对采购需求造成的影响,一项扣1-3分.

50 分	投标产品技术	综合考虑投标产品整体技术性能是否符合采购需求、投标产品配置是否全面、后	
	性能 10 分	期使用成本高低、产品使用是否稳定、是否易于维护及其它因素等,分为三个评	
		价等级: a. 优 8~10 分; b. 一般: 4~7 分; c: 较差 1~3 分。	
	产品先进性能5	基准分 0 分,在磋商文件参数要求以外的经评标委员会成员共同认定的特色技术、	
	分	创新技术、技术的可升级性,按其实用及重要程度每项酌情加1~2分(加分需说	
		明详细理由),最高5分。	
	投标产品品牌		
	形象 5 分	综合考虑投标产品的知名度、市场占有率 1~5 分。	
	资信及履约能	综合考虑投标企业及制造商企业财务状况、资信情况、同类产品经营业绩等方面	
	力5分	的情况,分为三个评价等级: a. 优 $4\sim5$ 分; b. 一般: $2\sim3$ 分; c: 较差 $0\sim1$ 分。	
	服务支持	综合考虑投标人的售后维修网点、服务标准、响应时间、技术力量、培训方式等	
商务	5 分	内容,分三个评价等级: a.优 4~5分; b.一般: 2~3分; c: 较差 0~1分。	
部分	优惠条件		
20 分	4 分	提供超过标书要求特别优惠条件且构不成行贿的经评委认可,得 0-4 分。	
20 %		1、磋商小组认定投标人完全复制粘贴磋商文件技术参数作为其投标文件技术参	
	标书制作	数的,扣6分。	
	6 分	2、磋商小组认定投标人针对磋商文件技术参数要求如实填写偏离内容的得 2-3	
		分。投标产品提供原厂彩页或官方技术证明材料的视提供情况酌情得 0-3 分。	

供应商的综合得分分值计算保留到小数点后两位数,第三位数四舍五入;当出现分值相同情况时,则报价低者优先。

## 第八部分 技术要求及说明

# 一、交货时间:

投标人自报最迟交货期。

# 二、交货地点:

采购人指定地点,在送货安装调试验收过程中如出现人身安全及其他责任事故均由供货方负责与采购人无关。

# 三、设备清单:

序号	设备名称	技术参数	数量
1	超声波清洗器	超声波清洗器 超声频率(KHz):100 容积(L):≥22 最大功率(W):100 功率可调(%):40~100 控制方式:数控 时间功能(Min):1~999 温度功能(℃):10~80 排水功能:有 网架:有 降音盖:有 内、外材质:优质不锈钢	4
2	BOD 自动测试仪	1分析方法: 呼吸法, 无汞压力传感器测量, 直读 BOD 值 2 分析质量: 与传统稀释接种法有高度相关性 3 一次可同时分析样品数: 6 个 4 测定范围至少包含: 0-35, 0-70, 0-350, 0-700 mg/L (不需要稀释) 5 显示: LCD 数显, 并可时时显示 BOD 变化趋势曲线,。6 漂移: 5 天内小于 3 mg/L BOD 7 分辨率 1 mg/L BOD 8 精确度: 测试 44 个 150 mg/L 的葡萄糖和谷氨酸标准溶液,95%置信区间内均值为 235 mg/L BOD (分布在 224 至 246 mg/L 之间)	4

3	高精度磁场发生 系统	<ol> <li>电磁铁 (0-1.9T) 含探头固定支架; 极面直径 100mm,间距 100mm 时磁场强度 0.25T</li> <li>高斯计(横向探头精度:读数的±0.30%);分辨力 0.01mT,量程: 0-3T</li> <li>双极性电磁铁数字化电源 (1700W,100ppm); 控制磁场稳定度≤0.01mT; 电流: 10A 电压: 170V</li> <li>磁场数控软件 磁场控制软件,可自动数控磁场,磁场稳定度≤0.1mT</li> </ol>	1
4	高精度高斯计	量程: ≥30T; 分辨率: ≤1mG; 直流测量精度: 读数的±0.10%; 交流测量精度: 读数的±1%; 频率测量范围: DC~100KHz; 具有 DST 滤波系统,FS 远程系统 探头参考尺寸: Φ3×200mm, 直径、长度可定制; 激光工艺探 头材质:进口碳纤维	1

包 2 预算: 1.3022 万元

		****	, , , _
序号	设备名 称	技术参数	数量
1	台式鼓风干燥箱	电源电压: AC 220V±10%/50Hz±2% 控温范围: 室温+5~250℃ 分辩率: ≤1℃ 波动度: ±1℃(100℃) 均匀度: ±1℃(100℃) 输入功率: ≥1300W 内胆尺寸(mm): ≥550×500×550 载物托架: ≥3 块 定时范围: 0~999 分钟	4